BAYERWALD®

FENSTER UND TÜREN

# FENSTER

Sicher - Ein Leben lang!

bayerwald.com



Finden Sie das Passende **für Ihre Bedürfnisse**.

# Inhalt


| | |
|---|---|
| Die BAYERWALD®-Fensterwelt – SAFE. DESIGN. | 4 |
| Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster | 6 |
| Die intelligente Kombination | 12 |
| Die neue Holzwelt | 14 |
| Holz- und Holz-/Aluminiumfenster | 16 |
| BAYERWALD®-Komplettanbieter | 28 |
| Hebeschiebetüren | 30 |
| Holzarten | 34 |
| Unsere Farben | 36 |
| Fenstergriffe | 40 |
| Original TRESORBAND® | 42 |
| Details Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster | 46 |
| Details Holzfenster | 48 |
| Details Holz- und Holz-/Aluminiumfenster | 50 |
| Details Hebeschiebetüren | 54 |
| BAYERWALD® – Dafür stehen wir | 56 |
| Alles aus einer Hand | 58 |
| Sonnenschutz | 60 |
| BAYERWALD® – Ihr Partner | 62 |

# BAYERWALD® Fensterwelt - bei uns gibts nur unsichtbare Bänder

## SAFE
Das Sichere

Vertrauensvoll sicher!
**SAFE** – unser bestes Fenster.

**Unschlagbare Vorteile**

- Hoher, bewährter Sicherheitsstandard
- Verdeckt liegendes Tresorband®
- Erstklassige Energie-Effizienz
- Kindersicher dank Fenstergriff mit Sperrfunktion und Anbohrschutz
- Volle Farbauswahl bei allen Modellen verfügbar

3-fach-Verglasung

3 Dichtungen

Patentiertes Tresorband®
verdeckt liegender Beschlag

RC1N Beschlagsausstattung mit
Sicherheitsschließstücken

Fenstergriff stahlfarbig mit
Sperrfunktion und Anbohrschutz

Verdeckt liegendes Tresorband®
volle Farbauswahl

**Tresorband oben**

**Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig**
SecuForte mit Sperrfunktion
und Anbohrschutz

**Tresorband unten**

# DESIGN

Das Komfortable

Absolute Hingucker
**DESIGN** – unser Allround-Fenster.

**Unschlagbare Vorteile**

- Erhöhte Basis-Sicherheit
- Verdeckt liegender Scherenbeschlag
- Optimale Wärmedämmung
- Volle Farbauswahl

- 3-fach-Verglasung
- 3 Dichtungen
- Verdeckt liegender Beschlag
- Erhöhte Basis-Sicherheit
  2 Sicherheitsschließstücke
- Fenstergriff stahlfarbig
  Typ 100
- Verdeckt liegender Beschlag
  volle Farbauswahl

**Scherenbeschlag oben**

**Fenstergriff stahlfarbig**

**Scherenbeschlag unten**



**Kunststoff- und Kunststoff-/Aluminiumfenster** für jeden Anspruch.

# BAYERWALD®

Neu. Innovativ. Wirtschaftlich. Die technisch perfektionierte Kunststofflinie spiegelt den zeitgemäßen Wohnstil wider. Modernes, kantiges Design – neue technische Features – höchste Energieeffizienz.

BW82



BW96C

# **Kunststofffenster** BW82

Abb: BW82 SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

**KU**

### Vorteile

- Moderne, kantige Optik
- Mehr Glasfläche durch schlanken Rahmen
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,69 W/m²K
- Hoher Sicherheitsstandard

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# **Kunststoff-/Aluminiumfenster** BW96C

Abb: BW96C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

BAYERWALD® A-QUALITÄT-PROFIL gemäß EN-Norm 12608

KU / ALU

**Vorteile**

- Einzigartige Aluminiumschale
- Moderne kantige Optik
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,69 W/m²K
- Innovative Sicherheitstechnik

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

**Das Beste** aus zwei Welten.

# Die intelligente Kombination

**Unser BW96C und unser HA94C / HA106C Fenster**

Mit **BAYERWALD®-Fenstern** ist eine einfache Kombination von Holz-/Aluminiumfenster mit unseren Kunststoff-/Aluminiumfenster der Linien **HA94C, HA106C** und **BW96C** gegeben.
Von außen identisch, von innen frei kombinierbar.

Abb.: BW96C außen

Abb.: HA94C außen



# *natur*LICHE PERFEKTION - UNSERE NEUE HOLZWELT

# Erleben Sie unsere **neue Holzfensterwelt**

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff mit ausgezeichneten Dämmeigenschaften. Es eignet sich ideal als Baumaterial, da es langlebig, flexibel und hochwertig ist. Durch seine Natürlichkeit und seine einzigartigen Maserungen ist es jedes Mal ein Blickfang. Denn kein anderes Material strahlt so viel Wärme, Gemütlichkeit und Natürlichkeit aus wie Holz.

**HOLZ** WIRKT SICH POSITIV AUF
DAS WOHNKLIMA AUS. ES BRINGT **WÄRME**
UND **GEMÜTLICHKEIT** IN EINEN RAUM.

**MODERNES DESIGN**

**INNOVATIVE ECKVERBINDUNG**

**NACHHALTIG**

**VOLLSTÄNDIG RECYCELBAR**



**Holz- und Holz-/Aluminiumfenster -** Nachhaltiges aus der Natur.

# BAYERWALD®

Natürlich. Edel. Stabil. Die BAYERWALD® Holz- und Holz-/Aluminiumfenster bringen Wärme und Gemütlichkeit in Ihre Räume. Der regionale Rohstoff und das elegante Aluminium vermitteln ein Zuhausegefühl der besonderen Art. Zudem überzeugen die Fenster mit stabiler Eckverbindung, hohem Sicherheitsstandard und ökologischen Materialien.

H80N/H92N

HA94W/HA106W



HA94C/HA106C

HA97MV/HA109MV

HA97MB/HA109MB

H80DS

# **Holzfenster** H80N / H92N / H80DS

Abb: H80N SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

**HOLZ**

**Vorteile**

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- Angenehme Oberfläche – Natur pur

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# **Denkmalschutzfenster** H80DS

Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ

**Vorteile**

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Als Stilfenster mit verschiedenen Holzarten möglich (z. B. astig)
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,75 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# **Stilfenster** H80DS

Abb: H80DS SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

**HOLZ**

### Vorteile

- Für Sanierungen im Denkmalschutz geprüft
- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,75 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen

### Holzarten

- Fichte
- Edeltanne
- Eiche
- Red Grandis
- Antikholz
- Antikholz/Altholz
- Lärche astig

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# Holz-/Aluminiumfenster mit wetterfester Schale

HA94W / HA106W

Abb: HA94W SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

**Vorteile**

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# Holz-/Aluminiumfenster

HA94C/HA106C / HA97MV/HA109MV / HA97MB/HA109MB

Abb: HA94C SAFE
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

**Vorteile**

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,71 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale
- Klassische Holzfensteroptik dank Aluminiumschale mit Regenschutzschiene

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# **Holz-/Aluminiumfenster** HA97MV/HA109MV

Abb. HA97MV
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

**Vorteile**

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,7 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminium-schale mit versetztem Profil

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

# **Holz-/Aluminiumfenster** HA97MB/HA109MB

Abb. HA109MB
(verdeckt liegendes Tresorband®)

HOLZ/ALU

**Vorteile**

- Hoher Sicherheitsstandard
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,73 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminium-schale mit bündigem Profil

SAFE
Das Sichere

DESIGN
Das Komfortable

**BAYERWALD® Komplettanbieter** - Alles für Ihr Zuhause.

# BAYERWALD®

Ist es nicht wunderbar, alles aus einer Hand – der Experten-Hand – zu beziehen? Sparen Sie Zeit, Geld, Wege und vertrauen auch Sie auf BAYERWALD® fachspezifisches Know-how. Jahrzehntelange Erfahrung. Altbewährte Qualitätsstandards.

Ob Neubau, Renovierung oder Denkmalschutz, altersgerechtes und barrierefreies Bauen, hochwertiger Insekten- und Sonnenschutz: BAYERWALD® bietet für alle Anforderungen überzeugende Produkte und ist für die Zufriedenheit seiner Kunden „immer einen Schritt voraus“.

# Kunststoff-/Aluminium Hebeschiebetüren

Abb: HST BW87

KU / ALU

**Vorteile**

- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,76 W/m²K
- 2 in 1 – innen Kunststoff, außen pflegeleichte Aluminiumschale

SAFE
Das Sichere

# Holz-/Aluminium Hebeschiebetüren

Abb: HST HA87Sky

HOLZ/ALU

**Vorteile**

- Modernes, schlichtes Design
- Neue Gestaltungsmöglichkeiten
- Viel Licht
- Platzsparend, da kein Flügel in den Raum ragt
- Flache Bodenschwelle, optional barrierefreies Trittblech
- Top-Wärmedämmwert möglich bis $U_w$ 0,64 W/m²K
- Nachhaltiges Produkt für Generationen
- Optional mit Soft-Close-System
- 2 in 1 – innen Naturholzoberfläche, außen pflegeleichte Aluminiumschale

SAFE
Das Sichere



## **Unikate der Natur** für Ihr Zuhause

# Unsere **Holzarten**

## Natur

Holz ist ein Naturprodukt. Jedes Stück ist einzigartig und natürlich. Die naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind sein Aussehen und sein Charakter.






## Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.







## Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.






# Unsere **Holzarten**

## Astig

Äste sind Wuchsmerkmale des Kernholzes und führen bis ins Mark des Baumes. Sie verbleiben daher in allen Zonen des aufgeschnittenen Holzes und werden sichtbar.







## Gebürstet

Durch das Bürsten von Holz kann ein moderner und rustikaler Look erzielt werden. Weiches Holz wird herausgebürstet und das harte Holz bleibt bestehen. Somit kommt die Holzmaserung besser zur Geltung.






# BAYERWALD® Farbwelt Holz

## Vorzugsfarben Holz
ohne Aufpreis




## Naturfarben Holz
ohne Aufpreis

Vorzugsfarben Holz und Naturfarben sind bei Holz- und Holz/Aluminiumfenster möglich.
Vorzugsfarben nicht auf astige Hölzer möglich.
Vorzugsfarben und Naturfarben nicht auf gebürstete Hölzer und nicht auf Antik- und Antikholz/Altholz möglich.
Abbildungen in der Holzart Fichte.
1) Diese Naturfarben sind im Außenbereich nur in Verbindung mit wetterfester oder Aluminiumschale möglich!
2) Nicht auf Red Grandis möglich
3) Nicht auf Eiche möglich

## Öl-Finish Holz

mit Aufpreis

Fichte
Öl-Finish BW
Farblos [4]

Öl-Finish BW
Dunkelgrau [5]

Öl-Finish BW
schwarz [5]

Öl-Finish BW
Dunkelgrau gebürstet [5]

Öl-Finish BW
schwarz gebürstet [5]

Edeltanne
Öl-Finish BW
Farblos [4]

Öl-Finish BW
Dunkelgrau [5]

Öl-Finish BW
schwarz [5]

Öl-Finish BW
Edelbraun [6]

Öl-Finish BW
Edelgrau [6]

Öl-Finish BW
Dunkelgrau gebürstet [5]

Öl-Finish BW
schwarz gebürstet [5]

Öl-Finish BW
Edelbraun gebürstet [6]

Öl-Finish BW
Edelgrau gebürstet [6]

Red Grandis
Öl-Finish BW
Farblos [4]

Öl-Finish BW
Honiggold [7]

Öl-Finish BW
Honigbraun [7]

Eiche
Öl-Finish BW
Farblos [4]

Öl-Finish ist nur auf Holz anwendbar. Das Öl-Finish ist auf folgende Holzarten abgestimmt und nur auf diese möglich:
4) In allen angebotenen Holzarten

5) In den Holzarten Fichte, Edeltanne, Red Grandis und Eiche
6) Nur in Edeltanne
7) Nur in Red Grandis

# BAYERWALD® Farbwelt Kunststoff

| | KU | KU / ALU |
|---|---|---|
| | BW82 SAFE / DESIGN | BW96C SAFE / DESIGN |
| Vorzugsfolien auf Kunststoff | ● | ● |
| Exklusivfolien auf Kunststoff | ● | ● |
| Vorzugs-/RAL-Farben auf Aluminium | ○ | ● |
| DuraMetallic auf Aluminium | ○ | ● |
| Natura auf Aluminium | ○ | ● |

● erhältlich ○ nicht erhältlich

## Vorzugsfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis
## Vorzugsfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis




Bei Hebeschiebetüren sind nicht alle Folien möglich.

## Exklusivfolien Kunststoff glatt gegen Aufpreis
## Exklusivfolien Kunststoff genarbt gegen Aufpreis



# BAYERWALD® Farbwelt Aluminium

## Vorzugsfarben Aluminium glatt matt
ohne Aufpreis

## Vorzugsfarben Aluminium Feinstruktur matt ohne Aufpreis

- Purpurrot RAL 3004
- Moosgrün RAL 6005
- Basaltgrau RAL 7012
- Anthrazitgrau RAL 7016
- Schwarzgrau RAL 7021
- Umbragrau RAL 7022
- Ockerbraun RAL 8001
- Lehmbraun RAL 8003
- Schokoladenbraun RAL 8017
- Graubraun RAL 8019
- Tiefschwarz RAL 9005
- Verkehrsweiß RAL 9016

## DuraMetallic Aluminium
gegen Aufpreis

- DuraMetallic Eisenglimmer
- DuraMetallic Dunkelgrau
- DuraMetallic Anthrazit
- DuraMetallic Mittelgrau
- DuraMetallic Hellgrau
- DuraMetallic Quarz grau
- DuraMetallic Quarz sand
- DuraMetallic Quarz rotbraun
- DuraMetallic Rostiges Eisen
- DuraMetallic DB 703

## Natura Aluminium
gegen Aufpreis

- Natura Kirsch
- Natura Kiefer astig
- Natura Eiche
- Natura Kastanie
- Natura Douglasie dunkel
- Natura Candis
- Natura Golden Oak
- Natura Nussbaum
- Natura English Red
- Natura Dark Wood

## Effektfarben Aluminium seidenglänzend ohne Aufpreis

- Weißaluminium RAL 9006 seidenglänzend – nicht matt –
- Graualuminium RAL 9007 seidenglänzend – nicht matt –
- DB 703 seidenglänzend – nicht matt –

# **Griffe** für Fenster und Hebeschiebetüren

**Typ 100** stahlfarbig

**Typ 100** weiß

**Typ 100** schwarz

**Typ 200** stahlfarbig

**Typ 200** weiß

**Typ 200** schwarz

**Typ 250 SecuForte** stahlfarbig

**Typ 250 SecuForte** weiß

**Typ 250 SecuForte** schwarz

**Typ 300** stahlfarbig

**Typ 300** weiß

**Typ 300** schwarz

## HST-Griffe

**Typ 100 HST** stahlfarbig

**Typ 100 HST** weiß

**Typ 100 HST** schwarz

**Typ 10** Edelstahl fein matt

**Typ 11** Edelstahl matt

**Typ 8** messing-farbig poliert

## für Denkmalschutz-/ Stilfenster

**Typ 19** silber antik

**Typ 20** silber antik

**Typ 21** silber antik

# **Sprossen** für den individuellen Look

Als Voll-Sortimenter führt BAYERWALD® auch Fenster-Sprossen für jeden Geschmack.

Wählen Sie aus unserer breiten Palette an Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Messing-Varianten! Dank unterschiedlicher Anordnung und Anzahl der Sprossen machen Sie Ihre Fenster zu einem Unikat. So verleihen Sie Ihrem Heim Einzigartigkeit und einen Hauch von Nostalgie.

**Sprossen sind erhältlich in folgenden Ausführungen:**

- Auf die Scheibe aufgeklebt
- Im Glas-Zwischenraum
- Glasteilend

**Folgende Materialien sind möglich:**

- Holz
- Holz/Aluminium
- Kunststoff
- Kunststoff/Aluminium
- Messing





## **Das original TRESORBAND®** - nur bei BAYERWALD®

Unschöne Bänder gehören bei Fenstern von BAYERWALD® seit Langem der Vergangenheit an. Das patentierte und völlig verdeckt liegende Tresorband® verspricht Einbruchschutz auf höchstem Niveau und ist serienmäßig in allen Fenstern der Linie SAFE enthalten. Tausende Einbruchsversuche haben gezeigt: An diesem Produkt aus dem Haus BAYERWALD® kommt kein Einbrecher vorbei. Über 1,6 Millionen verbaute Tresorbänder® sprechen für sich.

**BAYERWALD®-Siegel. Achten Sie auf unser Siegel „Original Tresorband®“.** Nur dort, wo dieses Siegel drauf ist, ist auch unser patentiertes Sicherheits-Tresorband® verbaut.

**Original TRESORBAND® - nur bei BAYERWALD®**

SAFE
Das Sichere

# **Unser Sicherheitsstandard -** RC1 Beschlagsausstattung

1 **Sicherheits-Tresorband®**
oben und unten völlig verdeckt liegend

2 **Sicherheits-Fenstergriff stahlfarbig**
SecuForte mit Sperrfunktion und Anbohrschutz

3 **Sicherheits-Pilzzapfen**
8 Sicherheits-Pilzzapfen für den Eingriff in die Sicherheits- und Standard-Schließstücke

4 **Sicherheits-Schließstücke**
Sicherheits-Schließstücke für hohen Aushebelschutz

5 **Standard-Schließstücke**
zusätzliche Schließstücke

6 **Spezialbolzen**
für Kippfunktion

7 **Flügelheber**
entlastet das Fenster auch im gekippten Zustand

# Kunststofffenster

**KU**

| | BW82 SAFE | BW82 DESIGN |
|---|---|---|
| | |  |
| Bautiefe | 82 mm | 82 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,69<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,69<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 52 mm möglich | Bis 52 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | A-Qualität-Profil<br>Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr<br>Flügel mit 6 Isolierkammern | A-Qualität-Profil<br>Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr<br>Flügel mit 6 Isolierkammern |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Kunststoff-/Aluminiumfenster

KU / ALU

## BW96C SAFE



## BW96C DESIGN



| | BW96C SAFE | BW96C DESIGN |
|---|---|---|
| Bautiefe | 96 mm | 96 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,69<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,69<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 52 mm möglich | Bis 52 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | A-Qualität-Profil<br>Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr<br>Flügel mit 6 Isolierkammern | A-Qualität-Profil<br>Rahmen mit 7 Isolierkammern + 4-Kant-Stahlrohr<br>Flügel mit 6 Isolierkammern |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holzfenster

HOLZ

| | H80N SAFE | H80N DESIGN | H92N SAFE | H92N DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bautiefe | 80 mm | 80 mm | 92 mm | 92 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,73<br>Standard: $U_w$ 0,86 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,73<br>Standard: $U_w$ 0,86 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,7<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,7<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 44 mm möglich | Bis 44 mm möglich | Bis 54 mm möglich | Bis 54 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen<br>Flügelabdeckprofil | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen<br>Flügelabdeckprofil | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen<br>Flügelabdeckprofil | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen<br>Flügelabdeckprofil |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holzfenster

HOLZ

## H80DS SAFE



| | |
|---|---|
| Bautiefe | 80 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,75<br>Standard: $U_w$ 0,88 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 44 mm möglich |
| Sicherheit | RRC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

| | HA94W SAFE | HA94W DESIGN | HA106W SAFE | HA106W DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bautiefe | 94 mm | 94 mm | 106 mm | 106 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,75<br>Standard: $U_w$ 0,88 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,75<br>Standard: $U_w$ 0,88 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,71<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,71<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 44 mm möglich | Bis 44 mm möglich | Bis 54 mm möglich | Bis 54 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

| | HA94C SAFE | HA94C DESIGN | HA106C SAFE | HA106C DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bautiefe | 94 mm | 94 mm | 106 mm | 106 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,75<br>Standard: $U_w$ 0,88 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,75<br>Standard: $U_w$ 0,88 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,71<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,71<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 44 mm möglich | Bis 44 mm möglich | Bis 54 mm möglich | Bis 54 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitesschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

| | HA97MV SAFE | HA97MV DESIGN | HA109MV SAFE | HA109MV DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bautiefe | 97 mm | 97 mm | 109 mm | 109 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,74<br>Standard: $U_w$ 0,87 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,74<br>Standard: $U_w$ 0,87 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,7<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,7<br>Standard: $U_w$ 0,84 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 50 mm möglich | Bis 50 mm möglich | Bis 60 mm möglich | Bis 60 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Holz-/Aluminiumfenster

HOLZ/ALU

| | HA97MB SAFE | HA97MB DESIGN | HA109MB SAFE | HA109MB DESIGN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Bautiefe | 97 mm | 97 mm | 109 mm | 109 mm |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,76<br>Standard: $U_w$ 0,89 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,76<br>Standard: $U_w$ 0,89 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,73<br>Standard: $U_w$ 0,87 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,73<br>Standard: $U_w$ 0,87 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 56 mm möglich | Bis 56 mm möglich | Bis 60 mm möglich | Bis 60 mm möglich |
| Sicherheit | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke | RC1N Beschlagsausstattung<br>Sicherheitsschließstücke, optional RC1N, RC2N, RC2<br>Patentiertes Tresorband® | Erhöhte Basis-Sicherheit<br>2 Sicherheitsschließstücke |
| Ausstattung | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegendes Tresorband®<br>3 Dichtungen | Verdeckt liegender Beschlag<br>3 Dichtungen |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# Hebeschiebetüren

KU

KU / ALU

HOLZ

| | HST BW85 | HST BW87 | HST H80 | HST H90 |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Bautiefe | 197 mm – Rahmen<br>85 mm – Flügel | 202 mm – Rahmen<br>87 mm – Flügel | 188 mm – Rahmen<br>80 mm – Flügel | 208 mm – Rahmen<br>90 mm – Flügel |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,76<br>Standard: $U_w$ 0,91 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,76<br>Standard: $U_w$ 0,91 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,63<br>Standard: $U_w$ 0,78 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,62<br>Standard: $U_w$ 0,78 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 48 mm möglich | Bis 48 mm möglich | Bis 42 mm möglich | Bis 52 mm möglich |
| Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit |
| Ausstattung | 2 Dichtungen | 2 Dichtungen | 2 Dichtungen<br>Optional mit Soft-Close-System | 2 Dichtungen<br>Optional mit Soft-Close-System |
| Ausführung | Bodenschwelle thermisch getrennt | Bodenschwelle thermisch getrennt | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil<br>Bodenschwelle thermisch getrennt | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil<br>Bodenschwelle thermisch getrennt |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

HOLZ/ALU

| | HST HA87 | HST HA87 SKY | HST HA97 |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Bautiefe | 224 mm – Rahmen<br>87 mm – Flügel | 224 mm – Rahmen<br>87 mm – Flügel | 237 mm – Rahmen<br>97 mm – Flügel |
| Wärmedämmung ($W/m^2K$) | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,64<br>Standard: $U_w$ 0,79 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,68<br>Standard: $U_w$ 0,83 ($U_g$ 0,6)* | Topwert: möglich bis $U_w$ 0,66<br>Standard: $U_w$ 0,82 ($U_g$ 0,6)* |
| Verglasung Kunststoffverbund | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung | 2- oder 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung |
| Glasstärke | Bis 42 mm möglich | Bis 42 mm möglich | Bis 54 mm möglich |
| Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit | Erhöhte Basis-Sicherheit |
| Ausstattung | 2 Dichtungen<br>Optional mit Soft-Close-System | 2 Dichtungen<br>Optional mit Soft-Close-System | 2 Dichtungen<br>Optional mit Soft-Close-System |
| Ausführung | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil<br>Bodenschwelle thermisch getrennt | 3-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil<br>Bodenschwelle thermisch getrennt | 4-Schichtverleimung<br>Mehrschichtiger Farbauftrag am losen Einzelteil<br>Bodenschwelle thermisch getrennt |

*Standard bei 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung

# **BAYERWALD®** - Dafür stehen wir seit über 100 Jahren

## DIE BAYERWALD®-HERKUNFT

**ERFAHREN**
Kompetenz, Ehrlichkeit und Echtheit. Dafür stehen wir als Premiumhersteller – seit 100 Jahren!

## DER BAYERWALD®-ANSPRUCH

**HÖCHSTE QUALITÄT**
Unsere innovativen Premiumprodukte begeistern durch Komfort, Funktionalität und Nachhaltigkeit.

## DAS BAYERWALD®-VERSPRECHEN

**HOCHWERTIG**
Sicherheit, Verlässlichkeit und Zufriedenheit.
Unsere Versprechen, die wir immer halten.

## DAS BAYERWALD®-GEFÜHL

**EMPFEHLENSWERT**
Sicherheit und facettenreiche Produktvielfalt.
Ein beruhigendes Gefühl – BAYERWALD®.

Alles aus einer Hand - **Individuell und einzigartig**.

# **Ihr Komplettanbieter** für Zuhause

**BAYERWALD**® – eine starke Marke, die Sicherheit, Erfahrung, Innovation und höchste Qualität vereint. Als eines der führenden Unternehmen in der Fenster- und Haustürenbranche versteht sich BAYERWALD® zudem als Komplettanbieter konkurrenzstarker, einzigartiger Premiumprodukte.

Neben einem großen Angebot an Haustüren und Fenstern ergänzen Fensterläden, innovativer und hochwertiger Sonnen- und Insektenschutz sowie Nebeneingangstüren das Portfolio perfekt.

Nähere Informationen finden Sie unter **bayerwald.com**.

1. Fenster
2. Balkon- und Terrassentüren
3. Hebeschiebe-, Parallelschiebe- und Drehkipptüren
4. Festverglasung
5. Sonnenschutz
6. Insektenschutz
7. Haustüren
8. Nebeneingangstüren
9. Sonderformen (z. B. Eckverglasung)

# Sonnenschutz für Ihre Fenster

# Von **Rollo** über **Raffstore** bis zu **Senkrechtmarkisen**

## Rolladen

Draußen brennt die Sonne bereits vom Himmel – während wir absolut entspannt in den Sonntagmorgen starten: Denn dank der formschönen, innovativen Rollläden von BAYERWALD® bleiben Wohnräume auch an heißen Sommertagen angenehm kühl.

## Raffstore

Ob draußen Wind und Wetter toben, die Sonne vom Himmel brennt oder das Eigenheim direkt an einem vielbegangenen Weg liegt: Raffstores von BAYERWALD® sind mehr als bloßer Sonnenschutz. Die widerstandsfähigen Jalousien dämmen den Wohnraum vor Hitze und Kälte, schützen vor neugierigen Blicken und sind ganz einfach zu bedienen.

## Insektenschutz

Wir haben gut lachen - denn lästige Fliegen, Mücken und andres Ungeziefer bleiben dank dem BAYERWALD®-Insektenschutz zuverlässig draußen. Das Gewebe ist solide, flexibel und - dank großer Material- und Farbauswahl - beinahe unsichtbar. Zudem sind die witterungsbeständigen Rahmen für Fenster und Schiebetüren sowie als Rollo erhältlich.

## Mehr Infos finden Sie unter:

bayerwald.com/sonnenschutz

QR Code scannen
& mehr erfahren

# **BAYERWALD®** - Ihr verlässlicher Partner für Ihr Eigenheim.

## NEUBAU

Herrlich lichtdurchflutet und mit wunderbarem Panorama-Ausblick. Ein clever geplantes Haus mit nach Süden/Westen ausgerichteten großflächigen Fenstern verbessert nicht nur die Wohlfühlqualität, sondern nachhaltig auch die Energiebilanz.

## RENOVIERUNG

Alte, oftmals unzureichend isolierte Fenster ziehen massiven Wärmeverlust, unnötige Lärmbeeinträchtigung und erhöhte Heizkosten nach sich. BAYERWALD® dämmt diese unliebsamen Folge-Erscheinungen mit neuen energieeffizienten Lösungen. Eine Investition, die sich schon nach kurzer Zeit amortisiert hat, aber sofort Ihr Wohlbefinden steigert.

## DENKMALSCHUTZ

In traditioneller Weise errichtete, oftmals denkmalgeschützte Gebäude vermitteln ein ganz besonderes Flair und stellen hohe Anforderungen beim Austausch von Fenstern und Türen. Als Experte in Sachen Denkmalpflege steht Ihnen BAYERWALD® als erfahrener Partner hilfreich zur Seite.

## ALTERSGERECHT/BARRIEREFREI

Sie möchten auch im Alter oder mit Beeinträchtigungen frei, komfortabel und uneingeschränkt leben? Dann planen Sie Ihr Eigenheim vorausschauend und zukunftsorientiert! Verschaffen Sie sich in Ihren eigenen 4 Wänden so viel Bewegungsfreiheit wie möglich! Wir beraten Sie gerne über die zahlreichen Möglichkeiten unserer Produkte und geben Ihnen wertvolle Tipps.

## SONNENSCHUTZ

BAYERWALD®-Fenster sind nicht nur sicher, energieeffizient und formschön – sie sind auch multifunktional: Mit unseren passgenauen und hochwertigen Beschattungslösungen genießen Sie sonnige Tage bestens geschützt vor unliebsamen UV-Strahlen und sommerlicher Hitze! Angenehm kühle Räume steigern den Wohnkomfort maßgeblich.

## INSEKTENSCHUTZ

Als Komplettanbieter hält BAYERWALD® auch moderne, vielfältige und individuell planbare Insektenschutzlösungen für Sie bereit. Maximale Abschirmung von Stechmücken – bei gleichzeitig größtmöglicher Licht- und Luftdurchlässigkeit, hoher Reißfestigkeit sowie brillanter Durchsicht.

# **BAYERWALD® online -** weitere Informationen

## Finden Sie Ihren BAYERWALD®- Fachhändler in Ihrer Nähe

bayerwald.com

QR Code scannen
& Partner finden

## Wünschen Sie noch mehr Auswahl?

Weitere Prospekte für Fenster und Sonnenschutz erhalten Sie bei Ihrem BAYERWALD®-Fachhändler oder unter **bayerwald.com/prospekte**

QR Code scannen
& Prospekte erhalten

Gemäß § 96 GEG (Gebäudeenergiegesetz) weisen wir auf folgendes hin:
Werden Änderungen an Außenbauteilen an bestehenden beheizten oder gekühlten Gebäuden (Erneuerung, Ersatz oder erstmaliger Einbau) durchgeführt, ist folgendes unbedingt zu beachten: „Wer geschäftsmäßig Arbeiten für den Eigentümer durchführt, ist verpflichtet, bei Angebotsabgabe schriftlich auf die Pflicht hinzuweisen, dass ein Beratungsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person zu führen ist. Berechtigte Personen und zusätzliche Bestimmungen und Ausnahmen sind in § 88 GEG definiert."

# Pflegeprodukte

### PFLEGESET HAUSTÜREN
ADLER Door-Cleaner 500ml
ADLER Door-Finish 500ml
1 Reinigungstuch
1 Sprühkopf

Systempflege speziell für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **5170917**

### DOOR-FINISH
500 ml Flasche

Pflege für lasierend und deckend beschichtete Haustüren und Garagentore. Entfernt Flecken und Staub, bildet einen Schutzfilm gegen Verschmutzungen und Wasser, frischt die Oberflächen auf und erzeugt wieder seidigen Glanz.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **5170012**

### UNIVERSALREINIGER
750 ml Flasche

Daily Clean Universalreiniger für weiße und folierte Profile, Glas und Dichtungen. Zur regelmäßigen Reinigung von leichten Verschmutzungen wie z.B. Staub, Öl- oder Rußfilmen, oberflächlichen Pollen oder Insektensekret.

KU

Bestell-Nr. **146.126.1**

### TOP-CLEANER
500 ml Flasche

Hochwertiger Reiniger für lasierend beschichtete Holzfenster, Holztüren und Gartenmöbel.
Hohes Schmutzlösevermögen, sehr gute entfettende Eigenschaft.

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **5169612**

### DICHTUNGSPFLEGEMITTEL
50 ml Flasche

Für die Wartung von Flügelfalzdichtungen.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. **200207**

### INTENSIVREINIGER
250 ml Flasche

XtraCare white Intensivreiniger für weiße, unfolierte Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. **146.128.1**

### ÖL-FINISH
750 ml Dose

Holzöl für den Außenbereich auf Basis veredelter natürlicher Öle, gute Wetterbeständigkeit mit eingebautem UV-Schutz. Sehr leicht und angenehm im Geruch verarbeitbar, anwendbar für nicht maßhaltige Bauteile wie Holzhäuser, Gartenmöbel, Vordächer, Holzverkleidungen, Balkone! Wirksam gegen Bläue, streichen - NICHT SPRITZEN!

HOLZ | HOLZ/ALU

Bestell-Nr. **5052007**

### EDELSTAHL PFLEGEÖL
400 ml Dose

Bildet eine wasserabweisende Schutzschicht, entfernt leichte Verschmutzung.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. **08931210**

### SPEZIALVERSIEGELUNG
210 ml Flasche

Super Finish Spezialversiegelung für weiße, unfolierte Fensterprofile. Wachsfreie Versiegelung, erzeugt einen dicht vernetzten, lang anhaltenden Schutzfilm mit Abperleffekt.

KU

Bestell-Nr. **146.125.5**

### INTENSIVREINIGER
250 ml Flasche

XtraCare Color Intensivreiniger nur für farbige Fensterprofile. Zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie z.B. Kaffeeresten, Ruß, Bleistiften, Handcreme, fettigen festgesetzten Schmutzablagerungen, Silikonöl uvm.

KU

Bestell-Nr. **146.127.1**

### ALU-EMULSION
500 ml Flasche

Intensiv-Reiniger und Konservierer für Fenster, Türen, Rolladen und Brüstungen aus Aluminium Natur, eloxiert, pulverbeschichtet und lackiert.

ALU | HOLZ/ALU | KU/ALU

Bestell-Nr. **200030**

### WARTUNGSFETT
20 ml Tube

Speziell für Tresorbänder, Getriebe und Pilzzapfen.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. **ZXSX0120-093010**

### BESCHLAG-ÖL
30 ml Flasche

Zur Pflege und Funktionserhaltung für Beschläge und Scharniere.

HOLZ | ALU | HOLZ/ALU
KU | KU/ALU

Bestell-Nr. Cosmoplast 720

# Legende

ALU Aluminium

HOLZ Holz

HOLZ/ALU Holz/Aluminium

KU Kunststoff

KU/ALU Kunststoff/Aluminium




## Gestalten Sie Ihre eigene Traumhaustür:

Designen Sie Ihre individuelle Haustür online und fragen gleich bei Ihrem Händler in der Nähe an.
**haustuerdesigner.com**

## Follow us!

Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen und verpassen Sie keine News.

Ihr BAYERWALD®-Fachhandelspartner

BWF001, Stand 03/2023

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Original Farbmuster laut aktueller Farbkarte bzw. Ergänzung laut gültiger Preisliste.
Verdeckt liegende Beschläge nur bei technischer Machbarkeit. $U_w$-Werte beziehen sich auf 1-flügelige Fenster ohne Sprossen (bei Holzfenstern und Holz-HST beziehen sich die Werte auf die Holzart Fichte), Fenstergröße 1.230 x 1.480 mm RAM, HST-Größe 3.980 x 2.230 mm RAM Schema A und wurden nach den in DIN EN 14351-1:2006+A2:2016 im Rahmen der CE-Kennzeichnung beschriebenen Verfahren und Normen ermittelt. Die Aufbauten für die Gläser stellen Beispiele mit einem $U_g$-Wert dar und können im Einzelfall hiervon abweichen.
Gültig ab 01.03.2023 – 31.12.2023

BAYERWALD®
FENSTER UND TÜREN

BAYERWALD® – Fenster Haustüren GmbH & Co. KG

Gewerbepark 7
D-94154 Neukirchen vorm Wald
Tel. +49 8504 400-0
Fax +49 8504 2077
bayerwald.com

Sitz der Gesellschaft:
Deching 3
D-94133 Röhrnbach

MITGLIED DER BACHL GRUPPE