





# Glas öffnet – Design verbindet

Im zeitgemäßen Wohnambiente gewinnt Glas an Beliebtheit. Es lässt natürliches Licht in die Räume fließen, dadurch wirken Ihre Räume großzügiger und heller. Akzente der Glastüren sind die Beschläge. Überlegt gestaltet gelingt ihnen die stilistische Einheit mit dem Raum.

Damit sowohl Glas- als auch Holztüren mit den gleichen Beschlägen ausgestattet werden können, gibt es bei GRIFFWERK eine große Auswahl an kombinierbaren Designs in einer Produktlinie.



GLASBESCHLÄGE FÜR DREHTÜREN	
Schlosskasten PURISTO S	Seite 4
Schlosskasten GATE by sieger design	Seite 6
Schlosskasten FRAME	Seite 8
Schlosskasten CUBE	Seite 9
Schlosskasten CLASSICO	Seite 10
Schlosskasten PURISTO	Seite 11
Schlosskasten CREATIVO	Seite 12
Schlosskasten SMILE	Seite 13
Schlosskasten FABRICO	Seite 13
Schlosskasten QUATTRO	Seite 14
Pendeltürbeschlag	Seite 15
GLASBESCHLÄGE FÜR SCHIEBETÜREN	
Schiebetürsystem PLANEO LOFT	Seite 16
Schiebetürsystem PLANEO AIR	Seite 18
Schiebetürsystem PLANEO AIR SILENT	Seite 20
Schiebetürsystem PLANEO 40	Seite 22
Schiebetürsystem PLANEO 60 PRO	Seite 24
Schiebetürsystem PLANEO 120 WAND	Seite 26
Schiebetürsystem PLANEO 120 DECKE	Seite 27
Schiebetürsystem PLANEO 120 GLASANLAGEN	Seite 28
Schiebetürsystem PLANEO SMART2LOCK	Seite 30
INFORMATIONEN	
Übersicht der Schiebetürsysteme	Seite 29
Produktübersicht Glasbeschläge	Seite 32
Produktübersicht Schiebetürbeschläge	Seite 33

3

# PURISTO S

# Form folgt Komfort



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PURISTO S

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- doppelte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- UV- und WC-Variante rechts und links schließend einsetzbar
- in Anlehnung an DIN EN 12209 auf 200.000 Zyklen getestet
- Schlosskastencover aus Edelstahl



# PRIVATSPHÄRE MIT EINEM KLICK



Eine WC-Variante für rechts und links einsetzbar



Passend für Standardbohrungen Studio



von weich bis schwer



Deutlich kleiner als Standard-Schlosskästen



"Form folgt Komfort" ist Vorgabe für das weiter entwickelte Design dieses außergewöhnlichen Schlosskastens. Besonders markant ist die neue, komfortable 1-Handbedienung für die Schließmechanik. Auch die Außenmaße des Schlosskastens wurden deutlich reduziert und ist trotzdem passend für Standard-Studiobohrungen. Die Federkraft des Türgriffs lässt sich individuell einstellen und die Griffposition millimetergenau korrigieren. Die WC-Variante kann für einen Einbau rechts oder links verwendet werden.



SCHLOSSKASTEN PURISTO S EDELSTAHL MATT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA EM (nicht im Set)



SCHLOSSKASTEN PURISTO S GRAPHITSCHWARZ | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA GSC (nicht im Set)



SCHLOSSKASTEN PURISTO S KASCHMIRGRAU | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff AVUS KGR (nicht im Set)

#### ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Unverschließbar (UV)












Gegenkasten (GK)









# GATE by sieger design Zurückhaltende Präsenz, gegebener Raum



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN GATE

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Aluminium gefräst in Edelstahl-Optik
- optional mit Magnetfalle erhältlich

#### MAGNETSCHLIESSTECHNIK – DIE LEISESTE UND STILVOLLSTE ART, GLASTÜREN ZU SCHLIESSEN.





EDELSTAHL OPTIK MATT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA EM (nicht im Set)

# PRÄZISION AUS DEM VOLLEN GEFRÄST

Sieger design GRIFFWERK

Materialität, Wertigkeit und Präzision bilden die Kernaussage dieses Schlosskastens. Um die perfekten R8-Radien zu erhalten wird das Cover aus Vollmaterial Aluminium gefräst. Die präzisen Kanten und Oberflächen werden im Herstellungsprozess teilweise in Handarbeit gefertigt. Seine klar definierte Formsprache nimmt sich bewusst zurück, um den verschiedenen Charakteren der Türgriffe eine Bühne zu schaffen.

# ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN














Studio-Bohrung:

# FRAME

# Minimalistischer geht es kaum



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN FRAME

- Vorgerichtet für 8 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Schlosskasten für den Drücker FRAME 1.0
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Nachjustierbarer Griff



SCHLOSSKASTEN FRAME NICKELMATT | inkl. 3-tlg. Bänder

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN ----



Der Schlosskasten FRAME lässt sich mit dem Drücker FRAME 1.0 WC zu einer verschließbaren


Variante kombinieren.

SCHLOSSKASTEN FRAME GRAPHITSCHWARZ | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff FRAME GSC (nicht im Set)

# hier mit Griff FRAME SG (nicht im Set) hier mit



Unverschließbar (UV)





# CUBE

# Der kleinste Schlosskasten



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN CUBE

- Vorgerichtet für 8 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Schlosskasten mit 16 mm Drückerführung
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Nachjustierbarer Griff



SCHLOSSKASTEN CUBE NICKELMATT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA EM (nicht im Set)




SCHLOSSKASTEN CUBE GRAPHITSCHWARZ | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA GSC (nicht im Set)

#### ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN ——



Unverschließbar (UV)





DREHTÜREN

# CLASSICO

# Der Schlosskasten der "alles" hat



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN CLASSICO

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl



SCHLOSSKASTEN CLASSICO EDELSTAHL MATT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff ALESSIA EM (nicht im Set)



SCHLOSSKASTEN CLASSICO ALU EV 1 | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LUCIA EV1 (nicht im Set)



SCHLOSSKASTEN CLASSICO MESSING OPTIK | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff CAROLA ME-O (nicht im Set)

#### ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN
















# **PURISTO**

# Klar und souverän



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PURISTO

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl



SCHLOSSKASTEN PURISTO EDELSTAHL MATT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff LOREDANA EP/EM (nicht im Set)



SCHLOSSKASTEN PURISTO EDELSTAHL POLIERT | inkl. 3-tlg. Bänder hier mit Griff CUBICO EP (nicht im Set)

#### ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN














DREHTÜREN

172 mm 70 mm



#### DREHTÜREN

# **CREATIVO**

# Unser kreativster Glasschlosskasten



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN CREATIVO

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Edelstahl



# FABRICO & SMILE YOUNG LINE Sortiment







 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

Profilzylinder (PZ)

WC-Verriegelung (WC)

ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN -

0


Unverschließbar (UV)

Glasschlosskasten FABRICO in Edelstahl-Optik matt

# Unverschließbar (UV) ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN Unverschließbar (UV) Profilzylinder (PZ) WC-Ve

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN FABRICO & SMILE

- Vorgerichtet für 8 mm; optional für 10 mm Glas inkl. Flüsterfalle
- Studio-Schlosskasten mit 16 und 18 mm Drückerführung
- 3-fach stabilisierte Drückerführung gegen Wackeln des Türgriffs
- Set mit 3-tlg. Bändern inkl. Rahmenteile Holz
- Schlosskastencover aus Aluminium in Edelstahl-Optik




# QUATTRO


# Der Größte im Sortiment



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN QUATTRO

- Vorgerichtet für 8 mm Glas inkl. Falle
- Office-Schlosskasten mit 16 mm Drückerführung
- Bänder nicht im Set enthalten
- Schlosskastencover aus Edelstahl
- der Glasschlosskasten QUATTRO ist für
   Schraubgarnituren auch als QUATTRO Schraub erhältlich






# DREHTÜRSYSTEME

# Qualität im Detail





Angabe zum Sitz des WC-Knaufzylinders



#### PENDELTÜREN


DREHTÜREN



PENDELTÜRBESCHLÄGE	WANDANBINDUNG	GLASANBINDUNG
max. Flügelgewicht je Bandpaar	60 kg	50 kg
max. Flügelbreite	900 mm	900 mm
mögliche Türstärken	8 mm – 12 mm	8 mm – 12 mm
Feststellung bei 90°	✓	✓
Nulllageneinstellung	✓	✓
max. Öffnungsweite	180°	180°
Oberfläche	Nickelmatt	Nickelmatt

# PLANEO LOFT

# Innovativ mit Loftcharakter



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO LOFT

- PLANEO LOFT ist eine Designvariante für das Premium Schiebetürsystem PLANEO 120
- Ein 6 mm breites Rahmenprofil aus Aluminium umgreift die Glaskante
- Auftragende Lisenen aus Aluminium, 6 mm breit und 1 mm stark
- Designvarianten:
- 4 Linien, Sprossen sowie frei konfigurierbar
- Einbaumaße analog PLANEO 120 Wand- oder Deckenmontage (S.22, S. 23) und Ganzglasanlage (S. 24)

# WANDMONTAGE | GLASTÜREN

#### PLANEO LOFT DESIGNVARIANTEN:



4 LINIEN

Sprossen wird immer

große Felder entstehen

aufgeteilt, so dass fünf gleich


Der Abstand der horizontalen Bei dem Dekor inklusive der vertikalen Sprosse ist diese grundsätzlich mittig



SPROSSEN

INDIVIDUAL (Beispiel-Abbildung)

Individuelle Lösungen auf Anfrage möglich



16 GLASTÜRSYSTEME **2020** 


# PLANEO AIR

# Ein filigranes Rahmenprofil





- PLANEO AIR ist eine Designvariante für das
- für ESG und VSG 8 und 10mm
- 1- und 2-flüglige Schiebetüranlagen
- maximales Glastürmaß: 1400 x 2500mm
- als Standard- und Sondermaß erhältlich






Durch den Rahmen ist die Glaskante geschützt und die Tür als solche sichtbarer.



# PLANEO AIR SILENT

# Dichtsystem für Schiebetüren





PLANEO AIR SILENT Edelstahl matt

SCHIEBETÜREN

INNOVATION 2020




PLANEO AIR SILENT Kaschmirgrau




PLANEO AIR SILENT Graphitschwarz

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO AIR SILENT

- passend für Planeo 120
- Wandmontage, 1-flüglig
- für Glasstärke 8 mm
- maximales Glastürmaß:1100 × 2200mm
- als Standard- und Sondermaß erhältlich
- mit Softeinzug erhältlich





WICHTIGER HINWEIS Technisch bedingt hat PLANEO AIR SILENT einen maximalen Abstand von 4,5 mm von der Wand. Abstandsets für z.B. Montage vor Sockelleisten sind seperat erhältlich.

# DIE SCHIEBETÜR, DIE ABDICHTET. PLANEO AIR SILENT

20 GLASTÜRSYSTEME 2020

# PLANEO 40

# Wandmontage für Glas- oder Holztüren



ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN



Wandmontage 1-flügelig

#### PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

WANDMONTAGE GLAS:

Glasbreite = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe + 33 mm

Glaseinstand = 17 mm

Min. Glasbreite = 750 mm (bei Glashöhe <= 2058mm)

Min. Glasbreite = 850 mm (bei Glashöhe > 2058 – 2200 mm)

Max. Glasdicke = 8 mm

WANDMONTAGE HOLZ:

Türbreite = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Türhöhe = Lichte Durchgangshöhe + 12 mm

Türabstand zu Laufschiene

Mind. Türbreite = 850 mm


Mind. Türdicke = 28 mm

Max. Türdicke = 40 mm


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 40 WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1-flügelig
- Standardlänge 1,9 m
- max. 40 kg je Türflügel
- mit Softeinzug
- Oberfläche in Edelstahl-Optik und Graphitschwarz
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar










# PLANEO 60 PRO

# Für Glas- oder Holztüren





#### PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

#### WANDMONTAGE:

Glasbreite für 1-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glasbreite für 2-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 56 mm dividiert durch 2.

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe + 30 mm (gilt für 1-flg. und 2-flg. Anlagen) Glaseinstand = 18 mm

VOR DER ZARGE:

= gleich Zargenbreite

Glashöhe


= Zargenhöhe + 11 mm


Glaseinstand = 18 mm


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 60 PRO WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,2 m | 4 m
- max. 60 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 60 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm
- Oberfläche in Edelstahl-Optik
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 10 mm, 12 mm und Holztüren
- Montage vor der Zarge möglich










# PLANEO 120

# Wandmontage





#### PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG

#### WANDMONTAGE:

Glasbreite für 1-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm

Glasbreite für 2-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 56 mm dividiert durch 2.

Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe + 33 mm (gilt für 1-flg. und 2-flg. Anlagen) Glaseinstand = 16 mm

VOR DER ZARGE:


= gleich Zargenbreite

= Zargenhöhe + 9 mm


Glaseinstand = 16 mm


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 120 WAND

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,2 m | 4 m
- individuelle Längen
- PLANEO Profil bis 6 m Länge
- max. 120 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 80 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm bis 10 mm
- in Edelstahl-Optik, Aluminium EV1, Kaschmirgrau, Graphitschwarz und Weiß 9016
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 12 mm und Holztüren
  - Montage vor der Zarge möglich



# WANDMONTAGE | GLASTÜREN






# Deckenmontage



# ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN Deckenmontage 1-flügelig 2-flügelig

#### PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG:

- Glasbreite für 1-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 60 mm
- Glasbreite für 2-flügelige Anlage = Lichte Durchgangsbreite + 56 mm dividiert durch 2.
- Glashöhe = Lichte Durchgangshöhe 54 mm (gilt für 1-flg. und 2-flg. Anlagen)




#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO 120 DECKE

- Klemmtechnik ohne Glasbohrung
- 1- und 2-flügelig
- Standardlängen 2 m | 2,2 m | 4 m
- individuelle Längen
- PLANEO Profil bis 6 m Länge
- max. 120 kg je Türflügel
- mit Softeinzug 80 kg je Türflügel
- standardmäßig für 8 mm bis 10 mm
- in Edelstahl-Optik, Aluminium EV1, Kaschmirgrau, Graphitschwarz und Weiß 9016
- Höhenverstellung im eingebauten Zustand
- Glastür von vorne montierbar
- optional Adapterplatten für Glastüren 12 mm und Holztüren

OKFFB







WA= WANDABSTAND OKFFB = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN

# GLASANLAGEN PLANEO 120



# erhältlich in ausführungen

Schiebetür mit 1 festen Seitente



Variante 3

2-flg. Schiebetür mit 2 festen Seitenteilen

2-flg. Schiebetür mit 2 festen Seitenteilen und Oberlicht

#### PLANUNGSHILFE ZUR GLASBERECHNUNG:

Glashöhe

= Lichte Durchgangshöhe -54

Glasbreite für Variante 1 = (Lichte Durchgangsbreite-10)/2+15

Glasbreite für Variante 2 = (Lichte Durchgangsbreite-10)/3+20

Glasbreite für Variante 3 = (Lichte Durchgangsbreite-10-6)/4+15


(Glasbreiten für Anlagen mit Oberlicht = Wenden Sie sich bitte an ihren Fachberater)

Bitte beachten Sie, dass für eine optimale Funktion der Ganzglasanlage das Seitenverhältnis der Scheiben (Breite zu Höhe) 1:2,75 nicht überschreitet.

#### Mindest- und Maximal-Breiten der Öffnungsmaße:

	1111/1	IVIdX
Breite Variante 1	1640 mm	2780 mm
Breite Variante 2	2270 mm	4150 mm
Breite Variante 3	2956 mm	5556 mm

Mindest-Öffnungshöhe bei allen Varianten = 1950 mm Maximale Öffnungshöhe = s. Matrix Glaspreisliste



# ÜBERSICHT DER SCHIEBETÜRSYSTEME





Oberfläche in Graphitschwarz



Oberfläche in Kaschmirgrau



Beschlagmontage
ohne Glasbohrung

Zwei »duale Glasklemmen«
halten die Tür sicher und
schonend in Position

– maximale Kombinationsvielfalt im System

- mehr als 60 Beschlagsvarianten zur Wahl
- spontan entscheiden und gleich mitnehmen ohne Wartezeiten
- Bemaßungsfehler für Bohrungen ausgeschlossen
- einfachste Montage mittels Platzierungsschablonen
- jederzeit veränderbar und flexibel anzupassen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN PLANEO SMART2LOCK

– passend für Planeo 120

Klebetechnik

BATTERIESTAND

LEDs an der Griffstange und oben in der Schiene geben ein Blinksignal bei niedrigem Batteriestand. Ab dann kann die Verriegelung noch 50 mal betätigt werden.

Nutzung\* ca. 4 Jahre

– nachrüstbar für Planeo 120

– Betrieb mit je zwei handelsüblichen

AA und AAA Batterien (Batterien

nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage der Griffstange durch

- Batteriehaltedauer bei normaler

# PLANEO SMART2LOCK Verriegelbare Griffstange für PLANEO 120

Die perfekte Verbindung von smarter Technik und puristischem Design – das ist smart2lock. So wird Privatsphäre in Räumen mit Schiebetüren ermöglicht, damit sie per Knopfdruck ungestört sein können.



INNOVATION

2020

# smart2lock by GRIFFWERK

DIE VERRIEGELUNG erfolgt unsichtbar im Schiebesystem über einen elektischen Drehmotor.

SIGNALÜBERTRAGUNG per Infrarotlicht wie bei einer Fernbedienung.





AUSSEN: Rot leuchtendes LED zeigt an ob die Tür verriegelt ist.

NOTENTRIEGELUNG: Schnelle und einfache Notentriegelung. **Mit Panikfunktion:** Notenriegelung auch rein mechanisch möglich.



BATTERIEWECHSEL
Einfacher Austausch von
Batterien an Griffstange und
Verriegelung in der Schiene.

\* 20 Betätigungen á 5 min im verriegelten Zustand / Tag

GRIFFSTANGE PLANEO GS 49017 40 x 700 x 7 mm in Edelstahl matt, Graphitschwarz und Kaschmirgrau

# Graphitschwarz und Kaschmirgrau Graphitschwarz und Kaschmirgrau

9-

smart2lock by GRIFFWERK

SCHIEBEN. SCHLIESSEN. ABSCHLIESSEN.

PLANEO SMART2LOCK

# GLASBESCHLÄGE FÜR DREHTÜREN

#### Schlosskasten PURISTO S





Edelstahl-Optik matt, Design: sieger design



### Schlosskasten FRAME



Edelstahl matt

Graphitschwarz

#### Schlosskasten CUBE





Kaschmirgrau



Schlosskasten GATE

#### Schlosskasten PURISTO



Edelstahl matt

Edelstahl poliert

#### Schlosskasten FABRICO & SMILE







Graphitschwarz



Edelstahl-Optik matt

### Schlosskasten CREATIVO



Edelstahl matt



Messing-Optik



Edelstahl poliert



Perla Silbermatt

#### Schlosskasten CLASSICO



Edelstahl matt







Schlosskasten QUATTRO

Edelstahl matt

# Graphitschwarz





Oberfläche Weiß 9016



Oberfläche

# GLASBESCHLÄGE FÜR SCHIEBETÜREN

### PLANEO 40



PLANEO 60 PRO



PLANEO 120



PLANEO AIR



#### PLANEO LOFT





DESIGNVARIANTE: SPROSSEN



DESIGNVARIANTE: INDIVIDUAL

# R8-DESIGN Edelstahl-Optik



#### GRIFFMUSCHELN



Edelstahl matt Ø 60 mm H: 10 mm



Graphitschwarz Ø 60 mm H: 10 mm



Kaschmirgrau Ø 60 mm H: 10 mm



R8-OLIATTRO Edelstahl matt 58 x 58 x 9 mm



R8-SQUARE Edelstahl matt 58 x 115 x 9 mm



PLANEO GM 49111 Graphitschwarz mit Kupfer- oder Messing-Kern Ø 60 mm H- 11 mm

#### GRIFFSTANGEN



LUCIA GST Graphitschwarz Kaschmirgrau Edelstahl matt 40 x 550 x 58 mm

Edelstahl matt

Edelstahl matt 40 x 350 x 58 mm 40 x 350 x 7 mm

40 x 350 x 58 mm Edelstahl matt

PURE SENSA GRIFFLEISTE

Graphitschwarz Edelstahl matt Kaschmirgrau 11 x 700 x 18 mm

Graphitschwarz Edelstahl matt

Graphitschwarz Edelstahl matt 25 x 550 x 26,5 mm 25 x 550 x 29 mm

GRIFFSTANGE/-LEISTE Graphitschwarz Edelstahl matt Kaschmirgrau 25 x 550 x 29 mm


Weitere Informationen finden Sie unter WWW.GRIFFWERK.DE











GRIFFWERK\_Rat\_Glastürsysteme\_2020 | Art.Nr. 790040076 | Die Produktabbildungen sind beispielhafte Abbildungen und können geringfügig

in Form und Farbe von gelieferten Produkten abweichen. Technische Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten.